


Amigne
~~4. 16A5~~
4 Pg 2P 301-305

4, 16A5
Amigne













DESIGNATION Amigne
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A ~~SOUCHE~~ 5
Vigueur : 3,
Port : érig. - ½ érig - couché
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 19.8.68
Pourriture : 2 (+1)
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 2
GRAPPE : G 19 - M - P : L - M - C -
BAIE : TG - G - M 17x17 - P -
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb -
CHARGE :
s 1 2
s 2 5
s 3 4
s 4 1
s 5 2
avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION Amigne
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : E - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 12.8.69
Date de Maturité : 10.9.69 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C
BAIE : TG - G - M 16x14 - P
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 2
s 2 6
s 3 5
s 4 5
s 5 7
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Amigne.
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A souche 5
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : 0
Date de Véraison : 29.7
Date de Maturité : 24.8.70 x +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 17 - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M 15x15 - P.
disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 5
s3 2
s4 2
s5 2
avec pépins - apyrène.
JUS : inc. - coloré.

Année / 1968

Emplacement ......4.16 A 5...... **Désignation** ..Amigne..

	Nombre total	Dates					
		25.3					
1	2	1 x					
2	3	1					
3	3	1					
4	2	2 ʌ					
5	2	2 ∝					

D le 25-3-68 +1

Année / 1969

Emplacement ......4.16 A 5...... **Désignation** ..Amigne..

	Nombre total	DATES					
		24.3	27.3				
1	4	1	2				
2	4	2	3				
3	4	0	1				
4	4	2	2				
5	4	0	0				

D le 27.3.69
+4

Année : 1970

Emplacement ....416 A5........ Désignation /......Amigne.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1-4				
1	6	0	5				
2	6	1	5				
3	4	1	3				
4	4	2	4				
5	6	2	5				

D le 30-3-70 +3

Désignation :
Emplacement :   4.16A51.5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).
42 - blanc (0) jaunâtre - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) 3e - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement : 4.16A5a.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation : Muigne
Emplacement : 4.16A5 s.1

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

– parfois très légt. colorés

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement : 4.16A5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duvetoux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duvetoux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : A. 16 A5

Désignation : Amigne

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) [17] - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) [18] - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long ~~(1)~~ - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : ....Amigne..............................

EMPLACEMENT : ....h..16..A.5............. Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). (moyen)
: ramifié (1), peu ~~ramifié~~ (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6....... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 1840.01 Désignation : A.migne

Origine :

Emplacement : 4.16-A5

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3) ☿

9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2)

11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 XX L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71